

PLAN DE PREVENTION

INTERVENTION D'ENTREPRISES EXTERIEURES

Application du décret du 20 février 1992

OPERATION

* **Désignation :** Entretien et nettoyage des locaux et de la vitrerie

* **Description succincte :** Lavage et dépoussiérage des locaux

PARTIE CONCERNEES

ENTREPRISES UTILISATRICE (E.U) XXXX

Responsable : XXXX

Adresse : XXXX
XXXX

N°tel : XXXX FAX : XXXX

Nom :

Signature :

ENTREPRISES EXTERIEURE (E.E)
XXXX

Responsables : XXXX

Adresse: XXXX
XXXX

N°tel : XXXX FAX : XXXX

Nom :

Signature :

ENTREPRISES EXTERIEURES (E.E.) INTERVENANTES ET SOUS-TRAITANTES

	Raison Sociale	Activité	Représentants	Responsables Chantier	Membre C.H.S.C.T	Calendrier prévisionnel		Nombre d'heures prévues	Nombre de salariés
						Début	Fin		
	XXXX	Ent de nettoyage							
						Horaires intervention			

INSPECTION PREALABLE DU : XXXX

R.A.S. RISQUES DIVERS TRAVAUX DANGEREUX*		NOMBRE D'HEURES : <400		Plan écrit	
	X	NOMBRE D'HEURES : >400	X		X

PLAN DE PREVENTION

CONDITIONS D'INTERVENTION

Locaux d'hygiène et de vie

	Localisation	Entretien
Sanitaire		XXXX
Vestiaire	Local	XXXX
Lieu de restauration		

Organisation des Premiers soins et Secours

Numéro	Personne à prévenir	Comment?
0 18	POMPIERS	POSTE INTERNE
0 15	SAMU	POSTE INTERNE
112	SECOURS	PORTABLE

Matériels de secours, consignes de sécurité, accès secours, point de rassemblement, etc...

Point de rassemblement à l'arrière du bâtiment.
Consignes d'évacuation afficher dans l'ensemble du bâtiment

Relation avec la Médecine du travail



Poste à surveillance médicale particulière :

Oui Non

Si oui, liste des postes :

Formations, qualifications, autorisations, habilitations, aptitudes médicales requises pour intervention :

Formation métier

Moyens matériels mis à disposition de l'EE :

Local de stockage

MESURES DE PREVENTION PENDANT LES OPERATIONS

Inspection-Réunion-Situations dangereuses-Accidents graves			
Date	Initiative	Cause	Mesures prises

ANALYSE DES RISQUES DETERMINATION DES MOYENS DE PREVENTION

CIRCULATION INTERNE

<i>Risque / source de danger</i>	<i>Risque identifié sur site?</i>	<i>Moyens de prévention / consignes de sécurité</i>	<i>EE</i>	<i>EU</i>
Chute de plain pied (sur sol défectueux; trous, aspérités ...)	<input checked="" type="checkbox"/>	Port des EPI adaptés Respect des consignes de sécurité	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Chute liés à la dénivellation des lieux empruntés pour faire la prestation	<input checked="" type="checkbox"/>	Dégager les issues de secours Port d'un gilet haute visibilité	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Chocs, heurts, chute avec des équipements situés au sol, mur.	<input type="checkbox"/>	Respect des zones de circulation Descendre les escaliers en tenant la rampe	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Blessure (chocs, heurts) suite à une collision avec un véhicule (zone parking...)	<input type="checkbox"/>	Réparer les marches défectueuses Dégager les voies de circulation	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

TRAVAUX EN HAUTEUR

<i>Risque / source de danger</i>	<i>Risque identifié sur site?</i>	<i>Moyens de prévention / consignes de sécurité</i>	<i>EE</i>	<i>EU</i>
Chute de hauteur par l'utilisation d'échelles et ou escabeaux	<input checked="" type="checkbox"/>	Port des EPI adaptés (gants, casque, harnais...) Travail en binôme obligatoire	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Chute de hauteur lors d'intervention à risques (vitrierie) ou à proximité de zones dangereuses (fosse, trémie, quai...)	<input type="checkbox"/>	Favoriser les travaux de plain-pied Supprimer les moyens d'élévation non conformes ou en mauvais état Utiliser des échelles conformes et en bon état (vérifier les patins)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Chute de hauteur due à la configuration du site (escaliers, passerelles etc...)	<input type="checkbox"/>	Favoriser l'emploi de PIRP Utiliser du matériels à manche long pour le nettoyage des vitres Balisage de la zone d'intervention obligatoire, y interdire l'accès aux personnes non habilitées	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Chute due à l'absence de protections collectives (garde corps, ligne de vie, points d'ancrage...)	<input type="checkbox"/>	Vérifier la conformité des gardes corps (échafaudage ou sur terrasse) Utiliser les lignes de vie, vérifier leur conformité et leur état Utilisation de PEMP, agents formés CACES obligatoire Vérifier les documents obligatoire de la PEMP	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RISQUES CHIMIQUES				
<i>Risque / source de danger</i>	<i>Risque identifié sur site?</i>	<i>Moyens de prévention / consignes de sécurité</i>	<i>EE</i>	<i>EU</i>
Risque d'intoxication par mauvaise manipulation de produits	<input checked="" type="checkbox"/>	Port des EPI adaptés (gants, lunettes, masques...) Vérifier que l'étiquetage soit présent sur le contenant	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Brûlures du fait de projections au cours de manipulation d'un produit	<input type="checkbox"/>	Interdiction de faire des mélanges de produits Mettre à disposition les fiches de données de sécurité (FDS) et fiches techniques (FT)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Incendie ou explosion par mauvais entreposage des produits	<input type="checkbox"/>	Si possible présence d'un rince œil ou point d'eau Information des agents sur la manipulation des produits et consignes de sécurité	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Absence aération dans les locaux de mise en charge des autolaveuses	<input type="checkbox"/>	Présence d'une trousse de 1er soin Vérifier la bonne ventilation des locaux de stockage Mettre en place des rétentions	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RISQUES ELECTRIQUES				
<i>Risque / source de danger</i>	<i>Risque identifié sur site?</i>	<i>Moyens de prévention / consignes de sécurité</i>	<i>EE</i>	<i>EU</i>
Risque de blessure avec matériels défectueux (prolongateurs, prise de courant...)	<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier la conformité des matériels électriques Vérifier l'état du matériels avant utilisation Signaler toutes détériorations à votre supérieur hiérarchique	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Electrisation lors de relamping	<input type="checkbox"/>	Respecter les consignes d'utilisations des matériels (fil à l'épaule, ne pas tirer sur les fils...) Titulaire d'une habilitation électrique HOB0, faire consigner l'installation	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Electrisation lors de manipulation de matériels électriques	<input type="checkbox"/>	En cas d'utilisation d'enrouleur dévider entièrement celui-ci Signaler toutes détériorations de matériels	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RISQUES BIOLOGIQUES				
<i>Risque / source de danger</i>	<i>Risque identifié sur site?</i>	<i>Moyens de prévention / consignes de sécurité</i>	<i>EE</i>	<i>EU</i>
Poste de travail exposé au risque biologique (AES)	<input type="checkbox"/>	Port des EPI adaptés (gants, lunettes, masques...) En cas de piqûre, suivre la consigne "risque AES" annexé au plan de prévention	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Poste de travail exposé au risque de rayonnements (déchets d'activité de soins)	<input type="checkbox"/>	Faire les vaccinations recommandées Mettre les DASRI dans les conteneurs (respect des consignes) Respect des consignes d'accès en zone de rayonnement	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Poste de travail exposé à des risques infectieux par inhalation	<input type="checkbox"/>	Informers les agents des risques et mettre en place les consignes adéquates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RISQUES INCENDIE / EXPLOSION				
<i>Risque / source de danger</i>	<i>Risque identifié sur site?</i>	<i>Moyens de prévention / consignes de sécurité</i>	<i>EE</i>	<i>EU</i>
Incendie ou explosion par l'apport d'une source d'ignition (flammes, étincelles...)	<input checked="" type="checkbox"/>	Formation et information des agents sur le risque incendie (extincteurs) Extincteurs adaptés aux risques et vérifier annuellement	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Incendie ou explosion du fait du stockage de matières combustibles.	<input type="checkbox"/>	Faire connaître la procédure en cas d'évacuation par les agents, point de rassemblement...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incendie ou explosion du fait du stockage de matières comburantes (subs chimiques...)	<input type="checkbox"/>	En cas d'incendie les agents doivent impérativement quitter leur poste de travail et se rendre au point de rassemblement le plus proche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MANUTENTION MANUELLE / MANUTENTION MECANISE				
<i>Risque / source de danger</i>	<i>Risque identifié sur site?</i>	<i>Moyens de prévention / consignes de sécurité</i>	<i>EE</i>	<i>EU</i>
Heurts, chocs, coupure du fait d'un environnement de travail inadéquate	<input checked="" type="checkbox"/>	Port des EPI adaptés et respect des consignes de sécurité Si utilisation de moyens de manutention formation obligatoire et vérification du matériel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blessure à la suite de manipulations répétées	<input type="checkbox"/>	Limitation de port de charge à 15 kg pour les femmes et 25 kg pour les hommes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lombalgies par méconnaissance des gestes et postures de travail (port de poubelle, port de seau...)	<input type="checkbox"/>	Signaler toutes détériorations à votre supérieur hiérarchique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blessure par mauvaise manipulation de moyens de levage.	<input type="checkbox"/>	Respect des zones de circulation sur site et respect du code de la route	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conduite de chariot élévateur	<input type="checkbox"/>	Agents formés et habilités par Sin et Stes, CACES obligatoire Chariot vérifié et en bon état de fonctionnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MACHINES / OUTILS				
<i>Risque / source de danger</i>	<i>Risque identifié sur site?</i>	<i>Moyens de prévention / consignes de sécurité</i>	<i>EE</i>	<i>EU</i>
Blessure du fait de l'utilisation d'outillage ou de matériels en mauvais état	<input type="checkbox"/>	Port des EPI adaptés et respect des consignes de sécurité Balisage de la zone d'intervention obligatoire, y interdire l'accès aux personnes non habilitées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blessure par l'utilisation d'outils tranchants (couteaux, cutter...)	<input type="checkbox"/>	Signaler toutes détériorations à votre supérieur hiérarchique Utilisation des machines par des agents formés et habilités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blessure par projection de particules lors de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression	<input type="checkbox"/>	Utilisation de cutter à lame rétractable Interdiction de faire des réparations sur les machines (faire une demande de réparation) Faire consigner les installations électriques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RISQUE ROUTIER				
Risque / source de danger	Risque identifié sur site?	Moyens de prévention / consignes de sécurité	EE	EU
Accident dut au mauvais état du véhicule	<input type="checkbox"/>	Maintenance régulière des véhicules (le conducteur est responsable des entretiens)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Respect du code de la route	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accidents dut au transport de marchandises (mauvais arrimage, surcharges...)	<input type="checkbox"/>	Avoir un permis de conduire en cours de validité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Utilisation du portable à limiter (favoriser l'oreillette)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accidents consécutifs à l'utilisation du portable et par manque de vigilance	<input type="checkbox"/>	Amarrer les charges et respecter les charges autorisées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RISQUES LIES A L ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL				
Risque / source de danger	Risque identifié sur site?	Moyens de prévention / consignes de sécurité	EE	EU
Poste de travail exposé aux intempéries, ambiances difficiles (froid, chaud...)	<input type="checkbox"/>	Mise à disposition d' EPI adaptés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poste de travail exposé aux bruits	<input type="checkbox"/>	Mise à disposition de vêtements adaptés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poste de travail exposé à un risque d'ensevelissement , intervention dans espaces confinés (cuves, colonnes..)	<input type="checkbox"/>	Respect des consignes de sécurité spécifiques à ce type d'intervention, formation des agents.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Avoir toujours contact avec personne à l'exterieur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poste de travail exposé aux risques d'agression	<input type="checkbox"/>	Prendre les mesures d'atmosphère avant intervention, mise en place d'ARI (agents formés)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poste de travail exposé à un risque d'hygiène (vestiaires, sanitaires...)	<input type="checkbox"/>			
Poste de travail exposé au travail isolé	<input type="checkbox"/>	Mettre en place un dispositif d'alerte pour travail isolé ou prendre des dispositions horaires pour éviter l'isolement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Faire appel aux secours au besoin (centre spy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RISQUES DIVERS				
<i>Risque / source de danger</i>	<i>Risque identifié sur site?</i>	<i>Moyens de prévention / consignes de sécurité</i>	<i>EE</i>	<i>EU</i>
Risque de chute	<input checked="" type="checkbox"/>	Ne pas jeter de l'eau en hivers sur les marches extérieurs Mettre en place les panneaux "sols glissants" lors du lavage des sols	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>