

PLAN DE PREVENTION

Description de l'opération : **NETTOYAGE et ENTRETIEN DES LOCAUX.**

Entreprise Utilisatrice

Lieux de l'intervention

L'ensemble des bâtiments de l'hôpital

Date début du contrat :

XXXX

Durée de l'opération :

De 07H00 à 21H00

Du lundi au Vendredi

De 9H00 à 20H00

Les samedis, dimanches et jours fériés
(arrivée du premier agent, départ du dernier agent)

Responsable du suivi de l'Hôpital XXXX

Nom : XXXX

Fonction : Chef d'agence




Tél. : XXXX




Fax XXXX




| Noms des E.E. et leurs s/s traitants | | Effectif Prévu | Type d'activité | Nom du responsable De l'opération | Adresse : (Téléphone + Fax) | Plage horaire de travail | Durée Des travaux |
|--------------------------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | |
| EE | | ... personnes | MISE EN PROPRETE DES LOCAUX | XXXX | XXXX | De 07H00 à 21H00 | En fonction des postes de travail |



DESCRIPTION DES PHASES DE L'OPERATION, DES RISQUES, DES INTERFERENCES ET MOYENS DE PREVENTION

| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|--|---|--|-----------|---|
| | | | EE | EU | |
| A Tous | 1-Tous travaux | Non connaissance des risques liés au poste | <p>Tout poste de travail fait l'objet d'une fiche de poste avec une rubrique spécifique de sécurité signé par l'agent</p> <p>Mise à disposition et respect des consignes des fiches de données de sécurité</p> | | <p>Fiche de poste sin&stes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Site • Liste du matériel • Liste des produits (fiches techniques et données sécurité) • Hygiène, sécurité • Travaux périodique • Remarques |

| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|--|--|---|--|---|
| | | | EE | EU | |
| A-Tous | 2-Utilisation des produits d'entretien | <p>Mélange toxique de produit</p> <p>Conditionnement des produits dans une bouteille alimentaire ou emballage banalisé</p> <p>Mauvaise maîtrise de l'utilisation et de la toxicité d'un produit donné par le personnel hospitalier à un agent EE.</p> <p>Dilution des produits</p> | <p>Interdiction de mélanger les produits Présence systématique de l'étiquette fonctionnelle sur les récipients Correspondance entre l'étiquette et le produit contenu</p> <p>Ne jamais utiliser de bouteille alimentaire comme contenant</p> <p>Interdire tout transfert de produit du personnel hospitalier vers les agents Sin&Stes et réciproquement. Utilisation de la centrale de dilution suivant les FT et FDS</p> | <p>Ne jamais utiliser de bouteille alimentaire comme contenant</p> <p>Interdire tout transfert de produit du personnel hospitalier vers les agents Sin&Stes et réciproquement.</p> |   <p>Xi - Irritant</p>  |

| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | EE | EU | |
| A- Tous | 2- Utilisation des produits d'entretien | Allergie cutanée Inhalation de produits Ingestion de produit | <ul style="list-style-type: none"> - Port systématique de gants de protection - Privilégier l'application par contact du produit à sa pulvérisation - Port de masque en cas de pulvérisation importante et évacuation du local des personnes non protégées - Aérer le local au maximum - Ne jamais identifier un produit en respirant - Se laver les mains avant d'ingérer une substance consommable ou de fumer - Ne pas boire les produits - Se référer aux fiches de données sécurité | <ul style="list-style-type: none"> - Aérer le local au maximum - Ne jamais identifier un produit en respirant - Se laver les mains avant d'ingérer une substance consommable ou de fumer - Ne pas boire les produits - Se référer aux fiches de données sécurité |    |



| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|--|---|--|-----------|--|
| | | | EE | EU | |
| A-Tous services | 2- Utilisation des produits d'entretien | <p>Pulvériser un produit non prévu à cet effet</p> <p>Projection oculaire</p> <p>Utilisation des produits</p> <p>Risque environnemental</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Respecter les instructions du fabricant par rapport au mode d'application - Port de lunette en cas de pulvérisation importante et/ou en hauteur - Phase de changement de produit de la centrale de dilution - Préparation des produits dans le local ménage - Rangement des produits après usage dans un local fermé - Produits sous surveillance de l'agent d'entretien lors de leur utilisation - Présence d'une étiquette fonctionnelle sur chaque récipient - Vérifier l'acceptabilité dans les égouts par la fiche de donnée de sécurité | |    |


| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | Sin et Stes | CODRIER | |
| A- Tous | 3- Utilisation d'un appareil électrique | Risque d'électrisation et d'électrocution par contact direct ou indirect | <ul style="list-style-type: none"> - Vérification au moins annuelle de l'état du matériel électrique par un responsable EE - Vérification par l'agent du bon état du matériel avant chaque utilisation - Ne pas utiliser d'appareil électrique dont le câble est dénudé - Vérifier l'état des prises électriques avant branchement - Ne pas manipuler la prise électrique avec des gants ou des mains mouillées - Toujours débrancher l'appareil avant toute intervention technique | <ul style="list-style-type: none"> - Ligne d'alimentation protégée 30 mA maximum sur toute nouvelle installation - En cas d'absence d'une ligne protégée, mettre en place un disjoncteur différentiel - Signaler au service technique les éléments défectueux |   |




| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | Sin et Stes | EU | |
| A-Tous | 3- Utilisation d'un appareil électrique | <p>Risque d'électrisation et d'électrocution par contact direct ou indirect</p> <p>Risque de disjonction</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le câble électrique - Ne pas nettoyer une armoire électrique restée éventuellement ouverte - Ne pas brancher plusieurs appareils électriques sur une même prise sauf les multiprises conformes fournies par l'Hôpital (petit bouton orange) | <ul style="list-style-type: none"> - Ne pas brancher plusieurs appareils électriques sur une même prise sauf les multiprises conformes fournies par l'Hôpital (petit bouton orange) | |

| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | Sin et Stes | EU | |
| A-Tous | 4- Tous travaux | <p>Risque d'électrisation et électrocution</p> <p>Risque mécanique</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Signaler à son responsable de site l'absence de fermeture d'une armoire électrique. Le chef de chantier prendra contact avec le responsable technique - Ne pas intervenir sur une machine en fonctionnement. - Arrêter et débrancher l'appareil avant toute intervention | <ul style="list-style-type: none"> - Signaler au responsable technique l'absence de fermeture d'une armoire électrique | <p>Responsable de site EE :</p> <p>XXXX</p> <p>Responsable Technique client:</p> |



| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|---|--|---|--|---|
| | | | Sin et Stes | EU | |
| A-Tous | 5- Entretien des interrupteurs, prises électriques et boutons électriques | Risque d'électrisation Risque d'électrocution | <ul style="list-style-type: none"> - Ne pas nettoyer les prises, interrupteurs et boutons en mauvais état - Essuyage humide des prises (pas de pulvérisation) - Signaler les éléments défectueux pour réparation au responsable de site. Utiliser en complément la transmission par hôpital propre | Le cadre santé rédige un bon de demande de travaux | - Cahier d'exploitation EE |



| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|---|--|---|----|--|
| | | | Sin et Stes | EU | |
| A-Tous | 6-Manutentions manuelles : <i>transport d'aspirateurs, manipulations de poubelles</i> | TMS et Lombalgie TMS du aux vibrations. | <ul style="list-style-type: none"> - Mise à disposition et utilisation de matériels ergonomiques (chariot de ménage) - Observance des positions ergonomiques - Respect des charges maximales réglementaires : <i>pour les hommes : 55 kg et suivant R 231-72 du code du travail</i> <i>pour les femmes (age > 18 ans) : 25 kg et suivant R 234-6 du code du travail</i> - Respecter les valeurs limites d'utilisation des machines, faire un suivi par le médecin du travail | |   |


| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | Sin et Stes | EU | |
| A-Tous | 7-Entretien des escaliers | Chute | <ul style="list-style-type: none"> - Port de chaussures de travail adapté | <ul style="list-style-type: none"> - Présence d'une rampe de maintien - Eclairage suffisant (<i>luminosité, durée</i>) - Maintien des escaliers en bon état (<i>pas de revêtements décollés, nez de marche visible</i>) |  |



| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | Sin et Stes | EU | |
| A-Tous services | 8- Utilisation des ascenseurs | <p>Personnel enfermé</p> <p>Utilisation d'un ascenseur réservé au patient et/ou au personnel soignant</p> <p>« Chute » des personnes liée à une dénivellation de l'ascenseur / sol</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Informer le personnel de la procédure d'appel en cas de panne - Interdire l'utilisation de l'ascenseur en cas d'incendie - Préciser les ascenseurs utilisables par le personnel de EE - Vérifier le niveau de l'ascenseur avant de le prendre - Prévenir le service technique en cas de différence de niveau | <ul style="list-style-type: none"> - Contrôles réguliers du bon fonctionnement - Informer le personnel de la procédure d'appel en cas de panne. Nom de la personne à prévenir. - Interdire l'utilisation de l'ascenseur en cas d'incendie - Préciser les ascenseurs utilisables par le personnel de EE |    |

| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|
| | | | Sin et Stes | EU | |
| A. Tous services | 9- Mise en propreté des ascenseurs | Risque de contusion liée à la fermeture des portes sur les personnes utilisatrices | – Bloquer systématiquement l'ascenseur lors du nettoyage | – Transmettre les procédures d'immobilisation de tous les ascenseurs | |






| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|
| | | | EE | EU | |
| A-Tous services | 13-Mise en propreté des portes à fermeture automatique. | Risque de heurt et de coincement | Bloquer la porte selon la procédure prévue à cet effet. | – Transmettre les procédures d'immobilisation de toutes les portes à fermeture automatique |   |


| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| | | | EE | EU | |
| A-Tous | 10- Mise en propreté des sols | <p>Risque de choc, heurt</p> <p>Risque de glissade, chute</p> <p>Risque de stationnement temporaire de matériel</p> <p>Risque de stationnement temporaire de matériel.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Informer de la mise en propreté - Interdiction de courir - Ne pas mouiller abondamment le sol - Interdiction d'encombrer les points d'évacuation et les circulations (issues de secours ...) - Brancher l'appareil à la prise électrique la plus proche de la zone de nettoyage - Maintenir les portes coup-feu fermées | <ul style="list-style-type: none"> - Interdiction de courir - Interdiction d'encombrer les points d'évacuation et les circulations (issues de secours ...) - Maintenir les portes coup-feu fermées |   |

| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|--|---|--|---|---|
| | | | EE | EU | |
| A-Tous | 11-Remise en état des sols | Risque de choc, heurt Risque de glissade, chute Risque de stationnement temporaire de matériel Risque de stationnement temporaire de matériel. | <ul style="list-style-type: none"> - Informer de la mise en propreté - Interdiction de courir - Ne pas mouiller abondamment le sol - Interdiction d'encombrer les points d'évacuation et les circulations (issues de secours ...) - Brancher l'appareil à la prise électrique la plus proche de la zone de nettoyage - Maintenir les portes coup-feu fermées | <ul style="list-style-type: none"> - Interdiction de courir - Interdiction d'encombrer les points d'évacuation et les circulations (issues de secours ...) - Maintenir les portes coup-feu fermées |  |



| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|----|--|
| | | | EE | EU | |
| A-Tous | 12-Matériel en mouvement | Heurts, écrasement de matériels de nettoyage (monobrosse, chariot de nettoyage, autolaveuse,...) | <ul style="list-style-type: none"> - Chaussure de sécurité lorsque l'employé manipule du matériel mécanique. - Information de présence (balisage, gyrophare...). | |   |

| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|----|--|
| | | | EE | EU | |
| A-Tous | 14-Mise en propreté des parois verticales supérieures à 1m80 | Risque de chute | -Réaliser de plain-pied l'entretien avec le matériel adapté. | | |



| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----|--|
| | | | EE | EU | |
| | 15) Entretien des vitres en hauteur | Risque de chute (agent, objets) | <ul style="list-style-type: none"> - Réaliser le nettoyage des vitres de plain-pied autant que possible (utilisation de perche) - En cas de travail en hauteur, privilégier les matériels qui permettent la mise en œuvre des protections collectives (ex : nacelle, plates-formes ...) + balisage de la zone de travail en cas de chute d'objets avec panneaux indicateurs ou pose d'un filet de protection si nécessaire - N'utiliser des échelles qu'en cas d'impossibilité technique de mettre en place des dispositifs cités précédemment, pour des travaux de faibles durées et à condition que les moyens de protection individuelle soit mis en œuvre - Personnel formé à l'utilisation des matériels (CACES) (conforme à la circulaire Travaux en hauteur de 2004) | |      |


| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | EE | EU | |
| A-Tous | 16-Travail isolé | Défaillance et/ou accident de l'agent non détecté | <ul style="list-style-type: none"> - Limiter autant que possible le travail isolé. - Organiser les moyens d'alerte et de secours pour chaque poste de travail isolé. - Utilisation du téléphone mural installée en cas de travail isolé (Local au 2^{ème} SS | <ul style="list-style-type: none"> - Organiser les moyens d'alerte et de secours pour chaque poste de travail isolé. - Téléphone mural installée en cas de travail isolé (Local au 2^{ème} SS |  |



| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|
| | | | EE | EU | |
| A-Tous | 16-Circulation sur site | <ul style="list-style-type: none"> -Glissade -Chute -Choc | <ul style="list-style-type: none"> - Formation à la géographie de l'établissement - Respect du code de la route lors de la traversée de la chaussée et du règlement intérieur de l'établissement -Priorité aux véhicules du SMUR | <ul style="list-style-type: none"> -Entretien de la voirie -Priorité aux véhicules du SMUR -Fournir le plan de circulation sur site | Plan de circulation en annexe |

| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| | | | EE | EU | |
| A-Tous | 17-Tous travaux | Incendie,... | <p>-Respect de la procédure incendie client</p> <p>-Ne pas faire d'appel d'air.</p> | -Nous communiquer la procédure incendie. | <p>Procédure incendie en annexe.</p>  <p>Lance à incendie</p>  <p>Extincteur</p> |


| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|--------------------------------|--|---|--|----|--------------------------------------|
| | | | EE | EU | |
| B. Services de soins seulement | 18- Entretien d'une chambre occupée par un patient | <p>Demande d'un patient de toute nature (<i>ex : à boire, ouverture de fenêtre ...</i>)</p> <p>Changement de position d'un lit électrique (<i>hauteur, position du sommier ...</i>)</p> <p>Chute d'un patient lié à un lit non bloqué</p> | <p>Ne jamais satisfaire aux demandes du patient mais informer le personnel soignant immédiatement</p> <p>Le personnel EE informe le personnel paramédical du service</p> <p>Le personnel EE ne doit pas bouger un lit occupé. Il informe en tant que de besoin le personnel paramédical du service</p> <p>Toujours bloquer les roulettes d'un lit vide après l'avoir déplacé</p> | | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| <p>B. Services de soins seulement</p> | <p>18- Entretien d'une chambre occupée par un patient</p> | <p>Glissade du patient et personnel soignant sur sol mouillé</p> <p>Dérèglement malencontreux d'un dispositif médical (<i>perfusion, respirateur électrique...</i>)</p> <p>Piqûre de l'agent de service avec des objets piquants, tranchants, coupants ; risque AES (Accident avec Exposition au Sang)</p> | <p>Signaler le risque au patient et personnel soignant</p> <p>Ne pas trop mouiller le sol</p> <p>Le personnel EE ne doit pas toucher les dispositifs médicaux</p> <p>Signaler sans délai l'incident au personnel soignant.</p> <p>Ne jamais rebrancher l'appareil soit-même</p> <p>En cas de détection d'un objet piquant, signaler la situation au responsable du service afin que l'objet soit éliminé en toute sécurité</p> <p>Port de gants systématique par l'agent de service</p> | <p>Respect du protocole d'élimination et de tri des déchets par le personnel soignant.</p> <p>En cas de détection d'un objet piquant, signaler la situation au responsable du service afin que l'objet soit éliminé en toute sécurité</p> <p>Port de gants systématique par l'agent de service</p> | <p></p> <p>Voir notice « conduite à tenir en cas de piqûre avec une aiguille médicale ou coupure avec un objet souillé de sang</p> <p>Voir procédure AES en annexe</p> <p></p> <p></p> |
|--|---|--|---|--|---|


| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | EE | EU | |
| B. Services de soins seulement | 18 - Entretien d'une chambre occupée par un patient | <p>Risque infectieux pour le personnel EE (<i>isolement infectieux</i>)</p> <p>Risque infectieux pour le patient (<i>isolement protecteur</i>)</p> | <p>L'agent de service EE réalise l'entretien de cette chambre selon la procédure en vigueur</p> <p>L'agent de service respecte les consignes d'hygiène et de sécurité du service</p> | <p>Signalement des chambres en isolement infectieux par le cadre hygiéniste</p> <p>Signalement des chambres en isolement infectieux par le cadre hygiéniste</p> | <p>Présentoir tenue à usage unique + gommets bleus</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>CHAMBRE EN ISOLEMENT INFECTIEUX</p> </div>  <p>Procédure écrite d'accès dans une chambre en isolement protecteur. (CLLIN)</p> |


| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----|--|
| | | | EE | EU | |
| B. Services de soins seulement | 19- Entretien des circulations | Risque de glissade | Ne pas trop mouiller les sols lors du lavage et signaler la prestation Lustrage non excessif | |   |


DESCRIPTION DES PHASES DE L'OPERATION, DES RISQUES, DES INTERFERENCES ET MOYENS DE PREVENTION


| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|--------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| | | | EE | EU | |
| C. Service de radiologie | 20) Entretien des zones contrôlées | Risque d'exposition aux rayonnements ionisants | Ne pas rentrer dans une salle dont le signal lumineux rouge est allumé Intervention du personnel en dehors de tout fonctionnement des appareils | Signalement de la zone contrôlée |  <u>Voir notice simplifiée : consignes de sécurité pour les travaux en présence de rayonnements ionisants.</u> <u>Edition 2005</u> |

DESCRIPTION DES PHASES DE L'OPERATION, DES RISQUES, DES INTERFERENCES ET MOYENS DE PREVENTION

| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|---|--|--|---|--|--|
| | | | EE | EU | |
| D. Entretien d'un bloc opératoire et/ou d'un service de stérilisation | 22) Mise en propreté du service | Pollution contaminante du service | Respecter les règles d'accès au service Respecter les règles d'hygiène (<i>tenue vestimentaire, lavage des mains ...</i>) pour les différentes zones | Affichage des consignes à appliquer et informations actualisées transmises pour mise en application. |  |

| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|---|-------------------------------------|---|---|----|--|
| | | | EE | EU | |
| D. Entretien d'un bloc opératoire et/ou d'un service de stérilisation | 23)- Mise en propreté du service | Rupture de l'état de stérilité des dispositifs médicaux stériles Incident avec les appareils en fonctionnement | Ne jamais pulvériser de produits sur les emballages stériles ou sur tout produit En cas de chute d'objet stérile à terre, prévenir le service Intervention en dehors de tout fonctionnement d'appareils de stérilisation. | |  A pictogram showing a circular view of a sterile field with various medical instruments and a hand, set against a grid background. |

| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | EE | EU | |
| E. Zones H, 0 et 1 | 24)- Mise en propreté | <ul style="list-style-type: none"> - Chute, choc, circulation, glissade - AES - Nettoyage dans les galeries techniques | <ul style="list-style-type: none"> - Respect du suivi médical et des vaccinations des personnels -suivre Procédure AES client - Respect des consignes de sécurité et de circulation dans l'hôpital - Port d'EPI - Procédure de nettoyage spécifique (absorption de liquide biologique, évacuation du tissu absorbant puis nettoyage classique) | <ul style="list-style-type: none"> - Respect des consignes de sécurité et de circulation dans l'hôpital - Accompagnement des opérateurs EE par 1 personne du service environnement ou de la sécurité antimalveillance si besoin |  Procédure AES en annexe |

| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| | | | EE | EU | |
| E. Zones 2, 3 et 4 | 25)- Mise en propreté | <ul style="list-style-type: none"> - Piqûres, coupures (risques AES) - Chocs, chutes, glissades - Agression - Accès réglementés (réanimation, réveil, greffes) | <ul style="list-style-type: none"> - Respect du suivi médical et des vaccinations des personnels - Respect des techniques de bio-nettoyage - Port d'EPI - Respect des consignes de sécurité liées à l'activité en milieu hospitalier - Information des personnels sur la conduite à tenir en cas de situation d'agression– Appel du 39 - Information des personnels de ménage sur les zones à accès réglementé avec formation sur site avant la 1^{ère} prise de poste | <ul style="list-style-type: none"> - Information des personnels sur la conduite à tenir en cas de situation d'agression - Information des personnels de ménage sur les zones à accès réglementé avec formation sur site avant la 1^{ère} prise de poste |  |

| Secteur d'intervention | Phase de travaux réalisée par EE | Risques identifiés interférences | Mesures de prévention | | Pictogramme et/ou documents associés |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | EE | EU | |
| E. Zones 2, 3 et 4 | 25)- Mise en propreté | - Risques biologiques et chimiques - Contamination | | - Information à la sécurité face aux risques biologiques et chimiques (formation à la lecture des logos et code couleur) - La médecine du travail de l'EU alertera le médecin du travail de l'EE en cas de suspicion de contamination collective dans un service - En cas de plan blanc ou de pandémie suivre les consignes du GHPS | Procédure « Tri de Déchets » en annexe |
| F. Zone 0, 1, 2, 3 et cuisine | Déchets | | - Respecter le protocole de tri des déchets (EU et EE) Seuls le papier, les déchets ménagers et le carton sont éliminés par EE | | |

Instructions à donner aux salariés d'entreprises extérieures

- Conditions d'accès sur le site : à pied (respecter les passages pour piétons) ou par transport motorisé (respecter la signalétique et les zones de stationnement)
- Lieu de stationnement des véhicules : sur les zones de parking réglementées.

Consignes de sécurité

Le Code de la Route s'applique à l'intérieur du site (vitesse limitée à 15 km/h) ; respect des zones de stationnement

- Stricte interdiction de fumer dans les locaux
- Stricte interdiction d'utiliser le téléphone portable
- SERVICES URGENCES ou pour recevoir les 1^{er} soins (organisation, lieu)
- Numéros d'urgence :
 - . en cas d'accident
 - . en cas d'incendie :
 - . en cas de problème technique :
 - . sécurité :

Documents remis et expliqués aux entreprises

- Plan d'évacuation incendie
- Protocole élimination des DASRI
- Protocole AES
- Protocoles isolement infectieux / patient
- Règlement intérieur de l'hôpital.
- Procédure incendie
- Plan de circulation
- Procédure rayonnement ionisant
- Procédure interne de tri de déchets
- Procédure CLLIN
- Procédures d'immobilisation des ascenseurs et des portes à fermeture automatique

Postes à surveillance médicale spéciale

VACCINATION à jour : voir consignes d'hygiène et de sécurité spécifiques au travail en milieu hospitalier.

Locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures

-Sanitaire : **sous sol de l'hôpital**

-Local détente : **Sous sol de l'hôpital**

-Vestiaire : **sous sol de l'hôpital**

-Stockage des produits : **sous sol de l'hôpital selon les règles en vigueur**

OBSERVATIONS :

Observations du C.H.S.C.T.

Représentants du personnel présent :

Organisation du commandement

Chaque chef d'entreprise s'engage à transmettre à ses salariés et sous-traitants les informations contenues dans le présent plan de prévention et à respecter la réglementation en vigueur en France en matière d'hygiène et de sécurité.

En cas de non-application des dispositions définies dans le présent document, le chef d'établissement et le responsable de l'opération se réservent la possibilité d'interrompre le chantier à tout moment, et d'en informer le responsable de l'entreprise extérieure. Toute entreprise extérieure ayant recours à des sous-traitants est tenue d'en informer le responsable de l'opération.

La coordination des différents interventions de EE est assurée par :

Signatures

Fait à....., le

Le chef d'établissement (représentant client) :

Responsable du secteur Nord:

Signature :

Signature :

| Entreprise | Nom - Prénom | Fonction | Signature |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | M | | |
| | M. | | |
| | M. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OBSERVATIONS SUITE AUX VISITES ET MISE A JOUR | MESURES PRISES | DATE | SIGNATURE |
|--|-----------------------|-------------|------------------|
| | | | |